

STATYTOJAS	V.V.
PROJEKTO PAVADINIMAS	ŽEMĖS ŪKIO PASTATŲ GRUPĖS, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJAI TVARKYTI PASKIRTIES PASTATO – SANDĖLIO , ŠAKIŲ RAJONO SAV., ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K., STATYBOS PROJEKTAS ŠAKIŲ RAJONO SAV., ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K.
STATYBOS ARESAS	NAUJA STATYBA
STATYBOS RŪŠIS:	NEYPATINGI STATINIAI
STATINIŲ KATEGORIJA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA :	BENDROJI
DALIS:	25005
PROJEKTO NR.	JUOZAS VAIČIŪNAS
UAB „ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS“ DIREKTORIUS	JUOZAS VAIČIŪNAS
PROJEKTO VADOVAS	V.V.
UŽSAKOVAS PRITARIU :	



2025 M

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJAI TVARKYTI PASKIRTIES PASTATO – SANDĖLIO STATYBOS PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

BENDROJI DALIS

Turinys (dokumentų sudėties žiniaraštis)	2 lapas
Situacijos planas	3-4 lapas
Viešo susirinkimo protokolas	
Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas	
Skelbimas savivaldybės tinklalapyje	
Aiškinamasis raštas	8 lapas
Projektinių pasiūlymo rengimo užduotis	11 lapas
UAB „Šakių archiprojektas“ pažymėjimai	12 lapas
Pastatų kadastrinė byla	
Pastatų registracijos pažymos	
Topo planas	13-14 lapas
Žemės sklypo planas	15 lapas
Žemės sklypo kadastro pažyma	16 – 17 lapas
Sklypo genplanas	18 lapas
Pirmo aukšto planas	19-20 lapas
Pjūvis	21 lapas
Fasadai	22-23 lapas



Adresų paieška

REGIA

); Faks. 8 (345) 60 200, sakiai.sav@is.lt
Kodas: 188772814



PRITARIU:



Šakių rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas – vyriausiasis
architektas

Antanas Grigaitis

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

Statytojas: V.V.

Adresas: Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k.

Šakių rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas Šakių rajono
vyriausiasis architektas
2025 m. rugsėjo 30 d.

Žemės ūkio pastatų grupės, žemės ūkio produkcijai tvarkyti paskirties pastato – sandėlio statybos Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k., projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

Informacija apie numatomą projektuoti statinį		
1.	Statinio pavadinimas	Sandėlis
2.	Statybos rūšis	Naujo statinio statyba
3.	Statinio kategorija	Neypatingas statinys
4.	Statinio naudojimo paskirtis	Žemės ūkio produkcijai tvarkyti
Žemės sklypo duomenys		
5.	Žemės sklypo kadastrinis nr.	8435/0001:426
6.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Žemės ūkio
7.	Naudojimo būdas	-
8.	Žemės sklypo plotas ha	1,1100
9.	Nuosavybės tėsė	Vytenis Vaičiūnas
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai		
10.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Žemės ūkio produkcijai tvarkyti
11.	Bendras plotas m ²	535,64
12.	Tūris m ³	3182
Vidaus inžineriniai tinklai		
13.	Vandentiekio tinklai	- esami
14.	Nuotekų tinklai	-
15.	Elektros tinklai	- projektuojami
Projektinių pasiūlymų paskirtis		
16.	Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją	
17.	Informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą.	
18.	Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.	
19.	Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.	
Statytojo pridedami dokumentai :		
20.	-	
21.	Žemės sklypo registro pažyma	
22.	Žemės sklypo planas	
23.	-	
24.	Projektuojanti organizacija: UAB „Šakių archiprojektas“, Šakių r. sav., V. Kudirkos g.35, LT-71125, Tel. 861467206, J.Vaičiūnas, mob. 861467206	
Statytojo numatomi projektuoti statiniai		
25.	Numatoma atlikti žemės ūkio produkcijai tvarkyti paskirties pastato – sandėlio statybos projektas.	



STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas


Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-808

(nuo 2010 m. spalio 1 d.) (Žin., 2010, Nr. 115-5902) redakcija

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. D1-654
(nuo 2012 m. rugpjūčio 18 d.) (Žin., 2012, Nr. 96-4933) redakcija

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	11100	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	4.9	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	4.9	
II. PASTATAI			
1. Žemės ūkio produkcijai tvarkyti paskirties pastatas-sandėlis			
1.1 butų skaičius	Vnt.	-	
1.2 bendrasis plotas*	m ²	535,64	
1.3 naudingas*	m ²	535,64	
1.4 pagalbinis*	m ²		
1.5 gyvenamasis*	m ²	-	
1.6 pastato tūris*	m ³	3182	
1.7 aukštų skaičius	vnt.	vienas	
1.8 pastato aukštis	m	6.52	
1.9 energinio naudingumo klasė [5.41]		Nenustat	
1.10 pastato ugniai atsparumo laipsnis I, II, III		III	
1.11 kiti specifiniai pastato rodikliai			
1.12 pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
1.13 užstatymo plotas	m ²	548,64	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4. inžinerinių tinklų ilgis*	m		
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm		
6. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	m		

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.
Statinio projekto vadovas Juozas Vaičiūnas, atestato Nr. 8897 (vardas, pavardė, parašas,
kvalifikacijos atestato arba paž. Nr.) PRITARIU: V.V. 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Data2025.02.20.....Išdavimo vieta.....Šakiai .. Nr.....01...

Statinio ir jo priklausinių projektavimui

STATYTOJO UŽSAKYMAS

Statytojas (pavardė , vardas , gyvenamosios vietos adresas V.V.
Statybos objektas , vieta : Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k.,
Sklypo plotas - 11100 m²..kadastrinis Nr 8435/0001:426 . įregistravimo data – 2003.10.03
Statytojo pageidavimai (sklypo užstatymui , pastatų , patalpų išdėstymui , aukštų skaičiui ,
pagrindinėms statybinėms medžiagoms ir kt.)
Projektas parengtas žemės ūkio paskirties pastato sandėlio statybai Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k.
.Pastato sienos: metalo karkaso konstrukcijų , su sandwich pl. apdaila .Stogas - metalo karkaso
konstrukcijų, danga – sandwich pl.
Objekto prijungimo prie inžinerinių tinklų techninės sąlygos pridedamos prie užsakymo :
1.....

Statytojas : V.V.

NURODYMAI PROJEKTAVIMUI


- Maksimalus pastatų užimamo ploto sklype procentas4,9

Žemės naudojimo servitutainėra.
Architektūrinė išvaizda Pastato sienos: metalo karkaso konstrukcijų , su sandwich pl. apdaila
.Stogas - metalo karkaso konstrukcijų, danga – sandwich pl.
Aukštis iki karnizo ar stogo kraigo : 6,52 m
Kiti reikalavimai ar apribojimai atsižvelgiant į detaliuosius planus ar aplinkosauginius
reikalavimus, vietos urbanistinę situaciją ir kraštovaizdį
Atitvarų šiluminė varža
Privažiavimai ir prieigos prie sklypo , automobilių stovėjimo aikštelės
.....esamas.....
Sklypo sutvarkymas (želdiniai , aptvėrimas ir kt.)esamas
Sklypo vertikialinis planiravimas neatliekamas.....
Pastabos , papildomi reikalavimai projekto ruošimui ir derinimui , atsižvelgiant į
valstybinės projektavimo priežiūros institucijų reikalavimus
Reikalavimai topogeodeziniams inžinerinės geologijos tyrinėjimo darbams
**Miesto (rajono) vyriausiajam architektui derinti pateikti šią projektinę
dokumentaciją : žemės ūkio paskirties pastato sandėlio statybos Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų
k., projektą.**
**Pastaba : Pateiktas derinti projektas turi atitikti galiojančias projektavimo normas ir
Taisykles .**
Pateikdamas derinti projektą , užsakovas nurodo kas vykdys techninę priežiūrą
ir vadovavimą statybai , pateikia jų atestatų kopijas .
Statinio projektavimo užduoties priedai :
Topografinė geodezinė nuotrauka (ne senesnė kaip 3 metų) ;
Inžinerinių geologinių , geotechninių bei kitų tyrimų duomenys ;
Žemės sklypo ir statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto
registre dokumentai ;
Geodezinių matavimų planas .

Statinio projektavimo užduotį parengė (pavardė , pareigos),

Juozas Vaičiūnas UAB „Šakių archiprojektas“
V.A.

Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Balandžio 28 d. Sprendimu Nr. T-136 žemės naudojimo ir apsaugos reglamento plano ištrauka.



Šakių rajono savivaldybė
Šakių sen., Girėnų k., Un. Nr. 4400-0102-6159, Kad. Nr. 8435/0001:426



UAB „Šakių archiprojektas“

Gimnazijos g.3A., Šakių m.
Šakių rajono savivaldybė
LT-71115

PROJEK TINIAI PASIŪLYMAI

OBJEKTAS : ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJAI TVARKYTI PASKIRTIES PASTATO –
SANDĖLIO STATYBOS , ŠAKIŲ R.SAV., ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K.,
STATYBOS PROJEKTAS

STATYBOS RŪŠIS _____ *NAUJA STATYBA*

UŽSAKOVAS: _____ *V.V.*

ADRESAS : _____ *ŠAKIŲ R.SAV., ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K.,*

1. SKLYPAS

Žemės paskirtis – žemės ūkio .

Užstatymas – žemės sklype yra sandėliavimo paskirties pastatai .

Sklypo plotas _____ 1,1100 ha

Esamas užstatymo plotas _____ - m2.

Numatomas užstatymo plotas _____ 548,64 m2.

Užstatymo tankumas _____ 4,90 %

Užstatymo intensyvumas _____ 4,90 %

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

VI sk.2 skirsnis .Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos.

III sk.2 skirsnis .Kelių apsaugos zonos.

III sk.11 skirsnis .Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos.

2.BENDRIEJI DUOMENYS

Numatomas žemės ūkio produkcijai tvarkyti paskirties pastato – sandėlio statybos projektas: neypatingas pastatas .

Į statomą pastatą / neypatingas / bus galima patekti iš rytinės ir vakarinės pusės pro numatomus vartus . Rengiamas statinio projektas užtikrins esminius statinio reikalavimus: mechaninį atsparumą ir pastovumą, gaisrinę saugą, higieną, sveikatą ir aplinkos apsaugą.Gaisrinė sauga: rekonstruojami ir statomi statiniai priklauso III atsparumo ugniai

grupei. Minimalus konstrukcijų atsparumas ugniai ir maksimali ugnies plitimo riba konstrukcijoms nustatoma pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. Aplink pastatą, aikštelėje ir ant kelio gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti paliekami laisvi pravažiavimai, nesodinami medžiai, nesukuriamos kitos kliūtys. Įrengiamas įžeminimas ir žaibosauga. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: statinyje naudojamos sertifikuotos, žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Produktų ir jų aplinkos projektavimo principai, pabrėžiantys, kad produktai turi būti projektuojami bei kuriami taip, kad jie būtų universaliai pritaikyti naudojimui kiek įmanoma didesnei žmonių grupei, neintegruojant papildomų produkto savybių, kurios būtų specialiai skirtos tik tam tikrai vienai žmonių grupei, o kitoms ne. Aplinka projektuojama universali. Naudojimo sauga: statinys numatoma suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Metalų konstrukcijos – įžemintos. Dangos parenkamos pagal slidumo klasę. Apsauga nuo triukšmo: pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Pastato viduje triukšmo šaltinių nebus.

3. STATINIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS

Žemės ūkio produkcijai tvarkyti paskirties pastatas – sandėlis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskiriamas pagal paskirtį žemės ūkio produkcijai tvarkyti paskirties pastatams - statinys priskiriamas neypatingų statinių kategorijai, žemės ūkio paskirties grupei.

Sienos – pastato laikanti konstrukcija- metalo konstrukcijų .

Pamatai . Stulpiniai betoniniai su rostverku.

Grindys. Betoninės.

Durys – standartinės.

4. STATINIŲ INŽINERINIS APRŪPINIMAS, PRIVAŽIAVIMO KELIAI

Elektra – numatomas įvadas.

Vandentiekis - .

Nuotekos -.

Lietaus nuotekos- į esamus nuotekų tinklus.

Privažiavimas prie pastato - esamas.

5. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

Pastato statyba neigiamos įtakos eksploatacijos ir statybos laikotarpiu tretims asmenims neturės.

6. PREVENGINĖS PRIEMONĖS APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Duryse įrengiami patikimi užraktai.

7. APLINKOS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA

Pagal paskirtį nebūtina pastatus pritaikyti žmonėms su negalia.

8. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS.

**Statybos metu trečiųjų asmenų judėjimui netrukdoma .
Statinys nepadidina aplinkos taršos.**

9. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI RENGiami PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS

1. įstatymus, Vyriausybės nutarimus:

1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą .

1.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą .

2. statybos techninius reglamentus:

2.1. STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"

2.2. STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119-5372);

2.3. STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" (Žin., 2000, Nr. 8-215);

2.4. STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" (Žin., 2008, Nr. 1-34);

2.5. STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" (Žin., 2003, Nr. 59-2682);

2.6. STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" (Žin., 2003, Nr. 59-2683);

2.7. STR 2.05.13: 2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" (Žin., 2004, Nr. 56-1949);

2.8. STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas " .

3. normatyvinius aplinkos apsaugos dokumentus:

3.1. patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

4. Lietuvos higienos normas ir kitus sveikatos priežiūros teisės aktus:

4.1. HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" (Žin., 2007, Nr. 55-2162);

4.2. HN 50:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose" (Žin., 2004, Nr. 45-1490);


4.3. HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" (Žin., 2003, Nr. 79-3606);

4.4. HN 16:2006 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" (Žin., 2006, Nr. 58-2069);

4.5. HN 36:2009 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" (Žin., 2009, Nr. 83-3451);

4.6. HN 105:2004 "Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos" (Žin., 2004, Nr. 182-6745);

Rengėjas _____



Juozas Vaičiūnas At. Nr.8897

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2025-09-23 09:04

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: EGIDIJUS MATULAITIS
GKP: 1GKV-138

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20250911-061487
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20250911-061487>
Pavadinimas: Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k.
Adresas: Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k.
Prašymo teritorija: 1.05 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: ataskaita.pdf, GirenuK.pdf, pagrindo.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Šakių rajono savivaldybės administracija (186)
EDT grupė: Šakių raj. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (187)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: MINDAUGAS KUKYS
Pateiktas tikrinti EDR: GirenuK.dwg
Pridėti dokumentai: ataskaita.pdf, GirenuK.pdf, pagrindo.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2025-09-14 20:42:11 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-09-23 08:54:22 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: GirenuK.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Akcinė bendrovė "Via Lietuva" (365)

Gautas EDR: GirenuK.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys (423)

Gautas EDR: GirenuK.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: GirenuK.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Šakių rajono savivaldybės administracija (186)

Organizacijos grupė: Šakių raj. sav. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius (189)

Gautas EDR: GirenuK.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Šakių vandenys“ (339)


Gautas EDR: GirenuK.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiąjuostis internetas" (303)

Gautas EDR: GirenuK.dwg

Topografinio darbu teritorijos išsidėstymo schema



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

47/38 - 0240


48/38 - 0221

460050
46092150

Lapų išdėstymo schema:



Plano tipas:		Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:		Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k.				
Aukščių sistema		Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07		LKS-94	Horizontalus:	5	Vertikalus:	5
Egidijaus Matulaičio individuali veikla						
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė		Parašas	Data	A.V.	
IGKV-138	Egidijus Matulaitis			2025-09-11		
			Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
THHS1-20250911-061487			1:500	1	2	




Lapų išdėstymo schema:

1 lapas
2 lapas

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys			
Objekto adresas:	Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k.			
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm		
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	5	Vertikalus: 5
Geoido modelis	Egidijaus Matulaičio individuali veikla			
LIT20G				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	A.V.
1GKV-138	Egidijus Matulaitis		2025-09-11	
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
TIIIS1-20250911-061487		1:500	2	2

PIRMO AUKŠTO
PLANAS M 1:100




EKSPLIKACIJA :
1.Sandėlis _____ 535,64 m2.

- EKSPLIKACIJA :
- 1.Užstatymp plotas _____ 548,64 m2.
 - 2.Bendrasis plotas _____ 535,64 m2.
 - 3.Statybinis tūris _____



UAB "ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS" Į.K. 274818430 Šakiai, Giminajlos g.3A		ŽEMĖS ŪKIO PASTATŲ GRUPĖS, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKOLAI TVARKYTI PASTATŲ PASKIRTIES, SANDELIO STATYBOS ŠAKIŲ RAJONO SAV., ŠAKIŲ SEN., GIRIŲ K., PROJEKTAS	
LT	V.V.	GARAŽAS	
		Pareigos	Vardas , Pavardė
		Proj. vadovas	Juozas Valčiūnas
		8887	
		PIRMO AUKŠTO PLANAS	
		Laida	0
		Lapas	1
		Lapų	9
		25005-01-TDP-BR	

PIRMO AUKŠTO
PLANAS M 1:100



EKSPLIKACIJA :
1.Sandėlis 535,64 m2.


EKSPLIKACIJA :

1. Užstatymo plotas 548,64 m2.
2. Bendrasis plotas 535,64 m2.
3. Statybinis tūris




UAB "ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS" Į.K. 274818430 Šakių, Glinnazijos g.3A		ŽEMES ŪKIO PASTATŲ GRUPĖS, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJAI TVARKYTI PASTATŲ PASKIRTIES, GARAŽO STATYBOS ŠAKIŲ RAJONO SAV., FLOKŠČIŲ SEN., KUBILIŲ K. SAULĖTEKIO G. 1D, PROJEKTAS	
Atestato Nr. 8897	Proj. vadovas	Vardas, Pavardė Juozas Vaidas	GARAŽAS
8897	Proj. vadovas	Juozas Vaidas	PIRMO AUKŠTO PLANAS
LT	V.V.	20514-01-TDP-BR	Laida 0
		Lapas 1	Lapų 9

PJŪVIS B-B M 1:100




UAB "ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS" Į.K. 274818430 Šakiai, Gimnazijos g.3A				ŽEMĖS ŪKIO PASTATŲ GRUPĖS, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJAI TVARKYTI PASTATŲ PASKIRTIES, SANDĖLIO STATYBOS ŠAKIŲ RAJONO SAV., ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K., PROJEKTAS	
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	SANDĖLIS	
8897	Proj. vadovas	Juozas Vaičiūnas		PJŪVIS B-B	
LT				25005-01-TDP-BR	
V.V.				Lapas	Lapy
				5-2	9

PIETVAKARIŲ FASADAS M 1:100



ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS M 1:100




Pavadinimas	Apdailos tipas	Spalva
Stogas	Sandwich sl. pl.. Spalva- pilka RAL CLASSIC 7047	
Sienos	Sandwich sl. pl.. Spalva- pilka RAL CLASSIC 7047/ 8038	
Cokolis	Lygus tinkas. Spalva-pilka RAL CLASSIC 7047	
Langai	Plast. Spalva - balta	
Lauko durys	Plast. Spalva - pilka	
Lietvamzdžiai	Padengto pilno skarda. Spalva- pilka, neblizgi.	
Latakai	Padengto pilno skarda. Spalva- pilka, neblizgi	




UAB "ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS" Į.K. 274818430 Šakiai, Gimnazijos g.3A				ŽEMĖS ŪKIO PASTATŲ GRUPĖS, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJAI TVARKYTI PASTATŲ PASKIRTIES, SANDĖLIO STATYBOS ŠAKIŲ RAJONO SAV., ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K., PROJEKTAS	
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas , Pavardė	Parašas	SANDĖLIS	
8897	Proj. vadovas	Juozas Vaičiūnas		FASADAI	Laida 0
LT	V.V.	25014-01-TDP-BR		Lapas 8-1	Lapų 9

ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS M 1:100



PIETRYČIŲ FASADAS M 1:100



1534
4687

Pavadinimas	Apdailos tipas	Spalva
Stogas	Sandwich sl. pl.. Spalva- pilka RAL CLASSIC 7047	
Sienos	Sandwich sl. pl.. Spalva- pilka RAL CLASSIC 7047/ 8038	
Cokolis	Lygus tinkas. Spalva-pilka RAL CLASSIC 7047	
Langai	Plast. Spalva - balta	
Lauko durys	Plast. Spalva - pilka	
Lietvamzdžiai	Padengto pileno skarda. Spalva- pilka, neblizgi.	
Latakai	Padengto pileno skarda. Spalva- pilka, neblizgi	



UAB "ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS" J.K. 274818430 Šakiai, Gimnazijos g.3A				ŽEMĖS ŪKIO PASTATŲ GRUPĖS, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJAI TVARKYTI PASTATŲ PASKIRTIES, SANDĖLIO STATYBOS ŠAKIŲ RAJONO SAV., ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K., , PROJEKTAS			
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas , Pavardė	Parašas	SANDĖLIS			
8897	Proj. vadovas	Juozas Vaikščiūnas		FASADAI			Laida 0
LT	V.V.	25014-01-TDP-BR			Lapas 8-2	Lapų 9	