



Statytojas Užsakovas	ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Statinio projekto pavadinimas	ŠAKIŲ MIESTO ISTORINIS ŽIEDAS: KITŲ TRANSPORTO, KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖ), VASARIO 16-OSIOS G. 2A, AUŠROS G. 3, BAŽNYČIOS G. 2, V. KUDIRKOS G. 33, ŠAKIUOSE, STATYBOS PROJEKTAS
Statinio kategorija	NESUDĖTINGIEJI, NEYPATINGIEJI STATINIAI
Statinio grupė	INŽINERINIAI TINKLAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI, KITI TRANSPORTO STATINIAI, HIDROTECHNINIAI STATINIAI
Naudojimo paskirtis	NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, VANDENTIEKIO TINKLŲ, ELEKTROS TINKLŲ, KITOS PASKIRTIES, HIDROTECHNINIAI
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Statinio projekto etapas	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinio projekto dalis	SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS
Statinio projekto numeris	AT-25A-2404-00-PP
Bylos (segtuvo) žymuo	SP
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	0

Vilnius, 2025 m.

UAB „ATAMIS“	DIREKTORIUS	MINDAUGAS UNDAKAVIČUS	
	PROJEKTO VADOVĖ	IEVA PUIDOKAITĖ Atestato Nr. A 1987	
	PROJEKTO DALIES VADOVAS	LINAS KAZAKEVIČIUS Atestato Nr. A 2263	

PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstai				
AT-25A-2404-XX-PP-SP-BSŽ	1	0	Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis;	
AT-25A-2404-XX-PP-SP-AR	20	0	Aiškinamasis raštas	
Brėžiniai				
01. Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, Šiaurinė dalis:				
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.01	1	0	Situacijos schema	M1:2000
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.02	1	0	Sklypo planas	M1:500
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.03	1	0	Sklypo vertikalusis planas	M1:500
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.04	1	0	Sklypo sutvarkymo planas	M1:500
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.05	1	0	Sklypo sutvarkymo (želdinimo) planas	M1:500
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.06	1	0	Sklypo demontavimo darbų planas	M1:500
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.07	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	M1:500
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.08	1	0	Tilto brėžiniai	M1:50/100
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.09	1	0	Tilto 3D schemas	
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.10	1	0	Krantinės 3D schema	
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.11	1	0	Stoginės brėžiniai	M1:50
AT-25A-2404-01-PP-SP-B.12	1	0	Stoginės 3D schema	
02. Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, Rytinė dalis (tvenkinio parkas):				
AT-25A-2404-02-PP-SP-B.01	1	0	Sklypo planas	M1:500
AT-25A-2404-02-PP-SP-B.02	1	0	Sklypo aplinkotvarkos (dangų) planas	M1:500
AT-25A-2404-02-PP-SP-B.03	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	M1:500
AT-25A-2404-02-PP-SP-B.04	1	0	Principiniai pjūviai A-A ir B-B	M1:500
AT-25A-2404-02-PP-SP-B.05	1	0	Krantinės vizualizacija	
03. Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis ir Aušros g. 3:				
AT-25A-2404-03-PP-SP-B.01	1	0	Sklypo sutvarkymo (plano) sprendiniai	M1:500
AT-25A-2404-03-PP-SP-B.02	1	0	Principiniai pjūviai A-A ir B-B	M1:500
AT-25A-2404-03-PP-SP-B.03	5	0	Vizualizacijos	M1:500
AT-25A-2404-03-PP-SP-B.04	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	M1:500
0	2025-12-15	Projektinių pasiūlymų derinimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas	
A1987	PV	Ieva Puidokaite	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis	LAIDA
A2263	PDV	Linas Kazakevičius		
	ARCH	Gina Golubickienė		
	ARCH	Mindaugas Stirbys		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šakių rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-25A-2404-XX-PP-SP-BSŽ	LAPAS 1
				LAPŲ 1

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
04. Pėsčiųjų – dviračių tako atkarpa, Vasario 16-osios g. 2A – Aušros g.				
AT-25A-2404-04-PP-SP-B.01	1	0	Sklypo sutvarkymo (plano) sprendiniai su planuojamais inž. tinklais	M1:500
05. Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33;				
AT-25A-2404-05-PP-SP-B.01	1	0	Sklypo sutvarkymo (plano) sprendiniai	M1:500
AT-25A-2404-05-PP-SP-B.02	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	M1:500
06. Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.				
AT-25A-2404-06-PP-SP-B.01	1	0	Sklypo sutvarkymo (plano) sprendiniai	M1:500

AT-25A-2404-XX-PP-SP-BSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1. BENDRIEJI DUOMENYS	2
1.1. Projektavimo tikslas	2
1.2. Projekto rengimo pagrindas	3
1.3. Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis.....	3
1.4. Kompiuterinės programos, kuriomis parengta projekto dalis	4
2. PAŽINTINIAI DUOMENYS.....	4
2.1. Objekto vieta, esama situacija.....	4
2.1. Gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimas	6
2.2. Esami inžineriniai tinklai (sklypų ribose):	7
2.3. Klimatinės sąlygos	8
2.4. Teritorijų planavimo dokumentai.....	9
3. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.....	10
3.1. Projektuojami pagrindiniai statiniai	10
3.2. Bendrieji statinių rodikliai	11
3.3. Teritorijos apželdinimas.....	18
3.4. Nužymėjimas	18
3.5. Projektuojamos dangos	19
3.6. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimo sprendiniai	19
3.7. Atliekų surinkimo ir tvarkymo sprendiniai	19
3.8. Sklypo apsaugos priemonės	19
3.9. Teritorijos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms	19
3.10. Statybos atliekų tvarkymas	20
3.11. Trečiųjų asmenų interesų apsauga	20

0	2026-02-12	Projektinių pasiūlymų derinimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
A1987	PV	Ieva Puidokaitė		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A2263	PDV	Linas Kazakevičius		Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis		0
	ARCH	Gina Golubickienė				
	ARCH	Mindaugas Stirbys				
				Aiškinamasis raštas		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šakių rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO AT-25A-2404-XX-PP-SP-BAR		LAPAS 1 LAPŲ 21

1. BENDRIEJI DUOMENYS

- PROJEKTO PAVADINIMAS – „Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas“;
- STATYBOS VIETA – Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33;
- ŽEMĖS SKLYPŲ UNIKALŪS. NR.: 4400-2659-8530 / 8486-0002-0077 / 4400-6643-4397 / 8486-0011-0039;
- ŽEMĖS SKLYPŲ (NAGRINĖJAMAS) PLOTAS: ~ 26 000 m²;
- DAIKTO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Kita;
- SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS: Bendro naudojimo, visuomeninės paskirties teritorijos;
- STATYTOJAS – Šakių rajono savivaldybės administracija;
- UŽSAKOVAS – Šakių rajono savivaldybės administracija;
- STATYBOS RŪŠIS – Nauja statyba;
- STATINIO KATEGORIJA – Nesudėtingieji (I ir II grupės), neypatingieji statiniai;
- STATINIO GRUPĖ: Kiti inžineriniai statiniai, kiti transporto statiniai, inžineriniai tinklai;
- STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS – nuotekų šalinimo tinklų, vandentiekio tinklų, elektros tinklų, kitos paskirties;
- STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Projektiniai pasiūlymai;
- PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS 2025 m.;
- PROJEKTO SUDĖTIS IR PAVADINIMAS: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

1.1. Projektavimo tikslas

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo technine užduotimi, planuojama įrengti viešąją erdvę Šakių mieste, įrengiant pasivaikščiojimo takus, krantinę, pėsčiųjų tiltą, viešąjį lauko tualetą ir kitus statinius. Projekte numatoma įrengti reikalingą infrastruktūrą tokios paskirties statinių eksploatacijai.

Projekte numatomi sprendiniai parinkti vadovaujantis saugumo, ekonominiais, funkciškai patikimais, ergonomiškais, logiškai pagrįstais aspektais. Projektiniai sprendiniai atitinka: privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

AT-25A-2404-XX-PP-SP-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	2	21	0

1.2. Projekto rengimo pagrindas

- Paslaugų sutartis, techninė projektavimo užduotis;
- Specialieji reikalavimai;
- Prisijungimo sąlygos;
- Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai;
- Inžineriniai tyrinėjimai (geologiniai, batimetriniai tyrimai, topografinė nuotrauka ir kt.)
- Galiojantys įstatymai, reglamentai, normos ir taisyklės, kiti dokumentai;

1.3. Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
- KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“;
- TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“;
- IT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės“;
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros turto įstatymas;
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
- Nr. D1-719 patvirtintas „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų; kūrimo ir tvarkymo projekto rengimo tvarkos aprašas“;
- Nr. D1-193 patvirtintas "Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės";
- LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;
- HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

- „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“;
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“;
- „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“;

1.4. Kompiuterinės programos, kuriomis parengta projekto dalis


Projekto dalis	Programinės įrangos pavadinimas
SP	Microsoft Office Word 2019
	Foxit PDF Editor
	Autodesk Autocad 2022
	Autodesk REVIT 2025

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS

2.1. Objekto vieta, esama situacija

Nagrinėjama teritorijos dalis – Šakių mieste, centrinėje dalyje prie esamo miesto tvenkinio. Sprendiniai numatomi aplink tvenkinį – šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje pusėse. Taip pat dalis sprendinių numatomi toliau nuo tvenkinio, V. Kudirkos g. 33 ir Nepriklausomybės g.

Planuojama teritorija patenka į 3 esamus suformuotus sklypus ir dalis sprendinių patenka į laisvos valstybinės žemės teritoriją. Nagrinėjami esami 4 registruoti sklypai. Dalis sprendinių patenka į laisvą nepriklausomą valstybinės žemės teritoriją.



1. pav. Objekto vieta Šakių miesto kontekste

Nagrinėjami sklypai:

01. Vasario 16-osios g. 2A, Un. Daikto Nr. 4400-2659-8530; Paskirtis – kita, naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos. Kadastrinis Nr. 8486/0002:3 Šakių m. k.v. Žemės sklypo plotas – 10.8203 ha.

02. Aušros g. 3, Un. Daikto Nr. 8486-0002-0077; Paskirtis – kita. Kadastrinis Nr. 8486/0002:77 Šakių m. k.v. Žemės sklypo plotas – 0.3882 ha.

03. Bažnyčios g. 2, Un. Daikto Nr. 4400-6643-4397; Paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo). Kadastrinis Nr. 8486/0015:74 Šakių m. k.v. Žemės sklypo plotas – 2.1285 ha.

04. V. Kudirkos g. 33, Un. Daikto Nr. 8486-0011-0039; Paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Kadastrinis Nr. 8486/0011:39 Šakių m. k.v. Žemės sklypo plotas – 2,1530 ha.



2. pav. Esama situacija. Prieigos prie tvenkinio, pietinė pusė, Sklypas Nr. 01



3. pav. Esama situacija. Esamas pėsčiųjų tiltas, šiaurinė tvenkinio pusė, Sklypas Nr. 01



4. pav. Esama situacija. V. Kudirkos ir Šaulių g. sankirta, Sklupas Nr. 04



5. pav. Esama situacija. Nepriklausomybės g. Sklupas nesuformuotas.

2.1. Gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimas

Gamtos paveldas:

Su gamtos paveldu susijusių objektų nagrinėjamoje teritorijoje nėra, todėl numatomais sprendiniais į tai nėra atsižvelgta.


Kultūros paveldas:

Statybos darbų zona nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ir jų apsaugos zoną.


2.2. Esami inžineriniai tinklai (sklypų ribose):

Planuojamos teritorijos dalyje nutiesti elektros, ryšių tinklai, vandentiekio ir šilumos tinklai. Didžioji dalis esamų tinklų – išsaugomi. Dalis teritorijos patenka į kelių apsaugos zoną.

Esamų tinklų vietas ir apsaugos zonas tikslinsi brėžiniuose ir dokumentuose. Planuojamų teritorijų ištraukos su specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, ištraukos iš www.regia.lt:



6 pav. Inžineriniai tinklai, sklypuose Nr. 01, 02 ir 03. Ištrauka iš www.regia.lt



7 pav. Inžineriniai tinklai, sklype Nr. 04 ir Nepriklausomybės g. Ištrauka iš www.regia.lt

2.3. Klimatinės sąlygos

Šakiai, kaip ir visas Šakių rajonas, patenka į Lietuvos Vidurio žemumos klimatinį rajoną, Nemuno žemupio parajonį. Klimatas čia yra vidutinių platumų žemyninis.

Pagrindinės klimatinės sąlygos:

- Vidutinė metinė oro temperatūra: Paprastai svyruoja tarp $7,0^{\circ}$ ir $7,5^{\circ}$ C.
- Vidutinis metinis kritulių kiekis: Apie 600-650 mm per metus.
- Sniego danga: Susidaro apie gruodžio 30 d. ir ištirpsta apie kovo 12 d. Vidutinis storis – apie 15cm. Sniegas slūgso trumpiau (apie 80 dienų) nei kitur Lietuvoje.
- Nuo šalčio laisvas laikotarpis trunka apie 70-90 dienų.

Lietuvos sniego apkrovos rajonai	Sniego antžeminės apkrovos s_k charakteristinės reikšmės	
	Sniego apkrovos rajonas	s_k , kN/m ²
	I	1,2
	II	1,6


Pagal administracinio rajono ribas sniego apkrovos rajonas I, 1,2 kN/m².

Lietuvos vėjo apkrovos rajonai	Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės $v_{ref,0}$	
	Vėjo greičio rajonas	$v_{ref,0}$ m/s
	I	24
	II	28
	III	32


Pagal administracinio rajono ribas vėjo apkrovos rajonas I, 24 m/s.

2.4. Teritorijų planavimo dokumentai

Projektas rengiamas vadovaujantis galiojančiais bendrojo plano sprendiniais. Visos viešosios erdvės projektuojamos atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijose – teritorijose kur numatyta įrengti parkus, aikšteles, pėsčiųjų takus. Esamas pėsčiųjų tiltas per tvenkinį šiaurinėje pusėje griauamas, įrengiamas naujas nežymiai pakoreguojant jo vietą. Detaliau žr. brėžiniuose.



8 pav. Bendrojo plano sprendiniai centrinėje miesto dalyje. Ištrauka iš pagrindinio brėžinio.



9 pav. Bendrojo plano sprendiniai centrinėje miesto dalyje. Ištrauka iš susisiekimo brėžinio.

3. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

3.1. Projektuojami pagrindiniai statiniai

01. Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis:

1. Pėsčiųjų tiltas;
2. Krantinė prie Vasario 16-osios gatvės;
3. Pėsčiųjų takas šiaurinėje tvenkinio dalyje;
4. Paplūdimio sutvarkymas;
5. Aikštelė, Bažnyčios g. 2;

02. Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis (Šakių tvenkinio parkas):

1. Krantinės;
2. Pėsčiųjų takai;
3. Vaikų žaidimų aikštelės;
4. Aikštelės su meninėmis instaliacijomis ir poilsio erdvėmis;


03. Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis ir Aušros g. 3;

1. Krantinė;
2. Skulptūra – fontanas;
3. Pėsčiųjų – dviračių takai, aikštelės;
4. Viešasis tualetas;

04. Pėsčiųjų – dviračių atkarpa, Vasario 16-osios g. 2A – Aušros g.

05. Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33;

06. Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.



3.2. Bendrieji statinių rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Sklypas Nr. 01, Vasario 16-osios g. 2A, Un. Daikto Nr. 4400-2659-8530, 8486/0002:3			
Sklypo plotas	m ²	108 203	
Sklypo užstatymo intensyvumas**	%	-	Nekeičiamas
Sklypo užstatymo tankis**	%	-	Nekeičiamas
Apželdintas plotas	%		
Sklypas Nr. 02, Aušros g. 3, Un. Daikto Nr. 8486-0002-0077, 8486/0002:77			
Sklypo plotas	m ²	3 880	
Sklypo užstatymo intensyvumas**	%	-	Nekeičiamas
Sklypo užstatymo tankis**	%	-	Nekeičiamas
Apželdintas plotas	%		
Sklypas Nr. 03, Bažnyčios g. 2, Un. Daikto Nr. 4400-6643-4397, 8486/0015:74			
Sklypo plotas	m ²	21 285	
Sklypo užstatymo intensyvumas**	%	-	Nekeičiamas
Sklypo užstatymo tankis**	%	-	Nekeičiamas
Apželdintas plotas	%		
Sklypas Nr. 04, V. Kudirkos g. 33, Un. Daikto Nr. 8486-0011-0039, 8486/0011:39			
Sklypo plotas	m ²	21 530	
Sklypo užstatymo intensyvumas**	%	-	Nekeičiamas
Sklypo užstatymo tankis**	%	-	Nekeičiamas
Apželdintas plotas	%		
Sklypas Nr. 05, Nepriklausomybės g. 4, Un. Daikto Nr. 8486-0015-0019, 8486/0015:19			
Sklypo plotas	m ²	1171	
Sklypo užstatymo intensyvumas**	%	-	Nekeičiamas
Sklypo užstatymo tankis**	%	-	Nekeičiamas

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

** Projekto sprendimai nekeičia sklypo rodiklių. Detaliau žiūrėti projekto bendrojoje dalyje

1. INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Vandentiekio tinklai (nesudėtingasis, I gr. statinys):			V1 tinklas
1.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	155,30	Prie WC
1.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø32	Sklype Nr. 8486/0002:3, Nr. 8486/0002:77 ir LVŽ
2. Vandentiekio tinklai (nesudėtingasis, I gr. statinys):			V1 tinklas
2.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	15,20	Gertuvei
2.2. vamzdžio skersmuo`	mm	Ø32	Sklype Nr. 8486/0015:19 Ir LVŽ
3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingasis, I gr. statinys):			F1 tinklas
3.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	23,80	WC
3.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø110-160	Sklype Nr. 8486/0002:3
4. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingasis, I gr. statinys):			F1 tinklas
4.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	23,50	Gertuvei
4.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø160	LVŽ
5. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (neypatingasis statinys):			L1 tinklas
5.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	59,3	Prie Kudirkos g.
5.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø110-400	Sklype Nr. 8486/0002:3
6. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (neypatingasis statinys):			L1 tinklas
6.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	67,30	Nuo stoties
6.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø160-400	Sklype Nr. 8486/0002:3 8486/0002:77
7. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingasis, I gr. statinys):			L1 tinklas
7.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	13,2	Prie kanalo
7.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø160	Sklype Nr. 8486/0002:3
8. Drenažo tinklai (neypatingasis statinys):			LD1 tinklas
8.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	91,8	Kanalas
8.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø900	Sklype Nr. 8486/0002:3
9. Elektros tinklai (kilnojamasis daiktas):			
9.1. Kabelių ilgis*	m	2600	Sklype Nr.
9.2. Laidininkų skaičius ir diametras	vnt/mm ²	4x120mm² 4x70mm² 5x16mm² 4x16mm² 3x6 mm²	8486/0002:3, 8486/0002:77 8486/7001:2, 8486/0015:74 8486/0011:39 ir LVŽ
10. Elektroninių ryšių tinklai (kilnojamas statinys)			
10.1. Inžinerinių tinklų ilgis*	m	900	Sklype Nr. 8486/0002:3
10.2. Vamzdžio skersmuo	mm	Ø50	
10.3. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt/mm ²	4x2x0,5	

KITI STATINIAI		
01. Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis:		
s01	Inžineriniai statiniai paviršinio vandens telkiniuose – tiltas	Neypatingas
	Ilgis / plotis, m	45,00/ 2,50
	Plotas, m ²	130,25
	Danga	Betonas
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
s02	Inžinerinis statinys – stoginė	Nesudėtingas I gr.
	Aukštis m	3,00
	Plotas, m ²	5,00
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
s03	Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – takas	Nesudėtingas II gr.
	Ilgis / plotis, m	35,00/2,00
	Plotas, m ²	70,00
	Danga	Betonas
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3 – 51,50 m ² LVŽ – 18,50 m ²
s04	Inžineriniai statiniai paviršinio vandens telkiniuose – pontoninis lieptas	Nesudėtingas I gr.
	Ilgis / plotis, m	12,50/4,00
	Plotas, m ²	50,00
	Danga	Medinės lentos
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
s05	Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – pakeltas takas	Nesudėtingas II gr.
	Ilgis / plotis, m	285,00/1,60-2,00
	Plotas, m ²	500
	Danga	Metalinės grotelės
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
s06	Atraminė siena	Nesudėtingas II gr.
	Ilgis /aukštis	143,00/1,20
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3 – 125,00 m LVŽ – 18,00 m

a01	Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – aikštelė	Nesudėtingas I gr.
	Ilgis / plotis, m	7,00/2,60
	Plotas, m ²	19,00
	Danga	Betonas
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3 – 0,65 m ² LVŽ – 18,35 m ²
a02	Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – aikštelė	Nesudėtingas I gr.
	Ilgis / plotis, m	7,00/4,30
	Plotas, m ²	32,90
	Danga	Betoninės trinkelės
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0015:74
a03	Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – aikštelė	Nesudėtingas II gr.
	Plotas, m ²	180
	Danga	Betoninės trinkelės
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
t01	Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – takas	Nesudėtingas I gr.
	Ilgis / plotis, m	14,90/1,50
	Plotas, m ²	22,90
	Danga	Atsijos
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02. Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis (Šakių tvenkinio parkas):		
02-01	Laiptai	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m ²	27,10
	Danga	Betonas / betono plytelės
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-02	Laiptai	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m ²	37,00
	Danga	Betonas / betono plytelės
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-03	Plokščias horizontalus inž. statinys – aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Ilgis / plotis, m	5,75 / 3,00
	Plotas, m ²	17,23
	Danga	Skaldos atsijos
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3

02-04	Plokščias horizontalus inž. statinys – aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Ilgis / plotis, m	4,80 / 3,00
	Plotas, m ²	14,41
	Danga	Skaldos atsijos
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-05	Plokščias horizontalus inž. statinys – aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Ilgis / plotis, m	4,40 / 3,00
	Plotas, m ²	13,20
	Danga	Skaldos atsijos
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-06	Plokščias horizontalus inž. statinys – takas	Nesudėtingas, I gr.
	Ilgis / plotis, m	37,14 / 1,50
	Plotas, m ²	60,14
	Danga	Skaldos atsijos
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-07	Plokščias horizontalus inž. statinys – takas	Nesudėtingas, I gr.
	Ilgis / plotis, m	39,70 / 1,50
	Plotas, m ²	58,39
	Danga	Skaldos atsijos
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-08	Plokščias horizontalus inž. statinys – takas	Nesudėtingas, I gr.
	Ilgis / plotis, m	35,40 / 1,5-5,19
	Plotas, m ²	87,52
	Danga	Skaldos atsijos
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-09	Plokščias horizontalus inž. statinys – takas	Nesudėtingas, II gr.
	Ilgis / plotis, m	56,80 / 1,80
	Plotas, m ²	106,83
	Danga	Skaldos atsijos
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-10	Plokščias horizontalus inž. statinys – Vaikų žaidimo aikštelė	Nesudėtingas, II gr.
	Plotas, m ²	253,02
	Danga	Universali gumos granulių danga
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3

02-11	Plokščias horizontalus inž. statinys – Vaikų žaidimo aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m2	56,88
	Danga	Universali gumos granulių danga
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-12	Plokščias horizontalus inž. statinys – Vaikų žaidimo aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m2	84,08
	Danga	Universali gumos granulių danga
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-13	Plokščias horizontalus inž. statinys – Vaikų žaidimo aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m2	73,83
	Danga	Universali gumos granulių danga
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-14	Plokščias horizontalus inž. statinys – Aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m2	19,63
	Danga	Skaldos atsijų
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-15	Plokščias horizontalus inž. statinys – Aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m2	24,63
	Danga	Skaldos atsijų
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-16	Plokščias horizontalus inž. statinys – Aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m2	48,29
	Danga	Skaldos atsijų
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-17	Plokščias horizontalus inž. statinys – Takas	Nesudėtingas, I gr.
	Ilgis / plotis, m	39,00 / 1,50-7,40

	Plotas, m2	92,91
	Danga	Skaldos atsijų
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-18	Plokščias horizontalus inž. statinys – Aikštelė	Nesudėtingas, II gr.
	Plotas, m2	156,18
	Danga	Skaldos atsijų
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-19	Plokščias horizontalus inž. statinys – Aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m2	50,27
	Danga	Skaldos atsijų
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
02-20	Plokščias horizontalus inž. statinys – Aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m2	50,27
	Danga	Skaldos atsijų
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
03. Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis ir Aušros g. 3;		
03-01	Krantinė	Nesudėtingas, II gr.
	Ilgis / plotis, m	106,65 / 2,70 ... 10,85
	Plotas, m2	411,15
	Danga	Betonas / Plytelės
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
03-02	Plokščias horizontalus inž. statinys – Dviračių takas	Nesudėtingas, II gr.
	Ilgis / plotis, m	150,16 / 1,50
	Plotas, m2	224,74
	Danga	Asfaltbetonis
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3 – 220,72 m2 LVŽ – 4,02 m2
03-03	Plokščias horizontalus inž. statinys – Dviračių takas	Nesudėtingas, I gr.
	Ilgis / plotis, m	29,17 / 2,00
	Plotas, m2	58,34
	Danga	Asfaltbetonis
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3

03-04	Plokščias horizontalus inž. statinys – Aikštė ir takai	Nesudėtingas, II gr.
	Plotas, m ²	1786,32
	Danga	Plytelės / trinkelės
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3 – 1714,16 m ² Sklype Nr. 8486/0002:77 – 66,36 m ² LVŽ – 5,80 m ²
03-05	Plokščias horizontalus inž. statinys – Aikštelė	Nesudėtingas, I gr.
	Plotas, m ²	63,82
	Danga	Asfaltbetonis
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3
04. Pėsčiųjų – dviračių atkarpa, Vasario 16-osios g. 2A – Aušros g.		
04-01	Plokščias horizontalus inž. statinys – Dviračių takas	Nesudėtingas, II gr.
	Ilgis / plotis, m	74,98 / 3,00
	Plotas, m ²	224,93
	Danga	Asfaltbetonis
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0002:3 – 210,59 m ² LNVŽ – 14,34 m ²
05. Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33;		
05-01	Reklaminio stendo įrengimas	Nesudėtingas, I gr.
	Vieta	Sklype Nr. 8486/0011:39
06. Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.		
	Statiniai nenumatomi	

3.3. Teritorijos apželdinimas

Projekte numatomi naujas teritorijos apželdinimas dekoratyviais augalais. Taip pat, maksimaliai siekiama išsaugoti esamus geros būklės medžius.

3.4. Nužymėjimas

Projektuojamų elementų nužymėjimas atliktas koordinatėmis (koordinacių sistemoje LKS-94) arba nurodant atstumus nuo kitų koordinatėmis nužymėtų objektų.

3.5. Projektuojamos dangos

Dangos projektuojamos įvertinant pėsčiųjų srautų, automobilių eismo ir spec. transporto poreikį. Visoje planuojamoje teritorijoje bus įrenginėjamos naujos, pilnos konstrukcijos dangos. Dangų konstrukcijos parenkamos pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ KPT SDK 19 atsižvelgiant į 3, 4, 6,7, 8, 11 ir 13 lenteles.

Atstatomos esamos dangos

Visos esamos išardomos dangos, augalinis sluoksnis ir/arba pažeisti statiniai (tinklai) po statybos darbų turi būti atstatomi į pirminę būklę, tose pačiose altitudėse. Dangos atstatomos naujai įrengiant dangas pilnai su visais pasluoksniais.

3.6. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimo sprendiniai

Teritorijos aukščių planas atliktas atsižvelgiant į esamą aplinkinį reljefą, paviršinio vandens nuvedimo būtinybę. Į gretimų sklypus lietaus vanduo nenuvedamas. Lietaus nuvedimo sprendiniai numatomi lauko vandentiekio projekto dalyje.

Visi pėsčiųjų takai ir aikštės projektuojamos su skersiniu nuolydžiu, vandenį nuvedant ant vejos natūraliai susigerti į gruntą ar į esamus / projektuojamus vandens surinkimo tinklus.

Projektuojamų kietų dangų nuolydžiai pritaikomi žmonių su negalia reikmėms. Didžiausi numatomi pėsčiųjų takų išilginiai nuolydžiai $\leq 5\%$, skersiniai nuolydžiai $\leq 2\%$. Trasoje nelygumai ≤ 5 mm.

Vertikalaus planavimo sprendinius žr. grafinėje projekto dalyje.

3.7. Atliekų surinkimo ir tvarkymo sprendiniai

Planuojamoje viešojoje erdvėje dideli atliekų kiekiai nesusidarys, šiukšlių surinkimo konteineriai planuojamoje teritorijoje – nenumatomi. Projekte numatyti pavienės šiukšlių dėžės, parkinio tipo.

3.8. Sklypo apsaugos priemonės

Projektuojama viešoji erdvė naktį yra apšviesta. Apšvietimo sprendinius žr. E dalyje.

Papildomai apsaugai numatomos vaizdo stebėjimo kameros.

3.9. Teritorijos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Projektuojant ir įrengiant pėsčiųjų takus, aikštes, kitas kietas dangas ir kitus statinius vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Pėsčiųjų takai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla.

AT-25A-2404-XX-PP-SP-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	19	21	0

Pėsčiųjų takų, pritaikytų ŽN, pločiai ne mažesni nei 1,5 m, išilginiai nuolydžiai $\leq 5\%$, skersiniai nuolydžiai $\leq 2.0\%$. Trasoje nelygumai ≤ 5 mm.

Ant projektuojamų takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo šaligatvio paviršiaus.

3.10. Statybos atliekų tvarkymas

Prieš pradėdant darbus rangovai pateikia užsakovui ir techniniam prižiūrėtojų patvirtintą sutarties kopiją su statybinės atliekų tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas.

Pradedant statybos darbus, numatoma statybai naudojamoje sklypo zonoje nuimti derlingą augalinio grunto sluoksnį, sandėliuoti jį statybos reikams nenaudojamoje teritorijoje ir vėliau jį panaudoti apželdinant teritoriją. Baigus statybinius darbus sutvarkoma aplinka, atstatomos pažeistos dangos.

Pastabos:

- Vykdamas statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo gauti žemės darbų leidimą, išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą ir susiderinti eismo organizavimo schemas, kurios bus nušluotos statybų metu.
- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdamas statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.


3.11. Trečiųjų asmenų interesų apsauga

Statins turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

- 1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- 2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
- 3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- 4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;

AT-25A-2404-XX-PP-SP-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	20	21	0


- 5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- 6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
- 7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
- 8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.



PLANUOJAMOS TERITORIJOS

Nr.	Teritorija / statiniai
01	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarpa, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.

0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280				STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS			
					Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas			
	A1987	PV / PDV	I. Puidokaitė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Situacijos schema 			




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	projektuojamo sklypo riba
	darbų vykdymo riba (DVR)
	projektuojamo statinio kontūras
	projektuojama medinių lentų danga
	esami mažosios arch. elementai (išsaugomi)
	išsaugomas esamas pontoninis lieptas su tiltėliu
	numatoma vieta prieplaukai/statiniui
	projektuojamas metaliniu grotelių pakeltas takas

	esami išsaugomi medžiai
	kertami medžiai
	naujai sodinami medžiai


EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
s01	Projektuojamas pėsčiųjų tiltas
s02	Projektuojama persirengimo kabina
s03	Projektuojama krantinė su atranine sienute
s04	Projektuojamas pontoninis lieptas su tiltėliu
s05	Projektuojamas pakeltas takas
s06	Atraminė siena
a01	Betono dangos aikštelė
a02	Trinkelų dangos aikštelė
a03	Trinkelėlių dangos aikštelė
q01	Atsijų dangos takas

PLANUOJAMOS TERITORIJOS	
Nr.	Teritorija / statiniai
01	Teritorija prie tvenkimo, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie tvenkimo, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie tvenkimo, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarpą, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.



- PASTABOS:
- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
 - Aukščių sistema LAS07, koordinatų sistema LKS-1994.
 - Projektą skaiyti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitiktims tarp projektų dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.

0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimai			
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamiris		STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS		
	Zirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
A1987	PV / PDV	I. Puidokaitė	Sklypo planas		
A2263	ARCH	L. Kazakevičius			
	ARCH	G. Golubickienė			
		M. Sturby			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			M1:500	
	Šakių rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA LAPAS LAPŲ
				AT-25A-2404-01-PP-SP-B-02	0 1 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	projektuojamo sklypo riba
	darbų vykdymo riba (DVR)
	projektuojamo statinio kontūras
	projektuojama medinių lentų danga
	esami mažosios arch. elementai (išsaugomi)
	išsaugomas esamas pontoninis lieptas su tiltėliu
	numatoma vieta prieplaukui/statiniui
	projektuojamas metalinių grotelių pakeltas takas
	projektuojamos izohipsės
	projektuojamos altitudės

EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
s01	Projektuojamas pėsčiųjų tiltas
s02	Projektuojama persirengimo kabina
s03	Projektuojama krantinė su atranine sienute
s04	Projektuojamas pontoninis lieptas su tiltėliu
s05	Projektuojamas pakeltas takas
s06	Atraminė siena
a01	Betono dangos aikštelė
a02	Trinkelų dangos aikštelė
a03	Trinkelėlių dangos aikštelė
l01	Atsijų dangos takas

PLANUOJAMOS TERITORIJOS	
Nr.	Teritorija / statiniai
01	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarpa, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.

- PASTABOS:
- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
 - Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-1994.
 - Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.
 - Vertikalajame plane izohipsės kas 100mm

0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui	
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Zirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
			Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
			Sklypo vertikalusis planas
A1987	PV / PDV	I. Puidokaitė	M1:500
A2263	ARCH	L. Kazakevičius	
	ARCH	G. Golubickienė	
	ARCH	M.Stirbys	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
	Šakių rajono savivaldybės administracija		AT-25A-2404-01-PP-SP-B-02
			LAIDA LAPAS LAPŲ
			0 1 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

--- projektuojamo sklypo riba
--- darbų vykdymo riba (DVR)
--- projektuojamo statinio kontūras


--- projektuojama betoninių trinkelių danga
--- projektuojama atsių danga
--- projektuojama asfalto danga - iškili pesė, perėja
--- projektuojama betono danga
--- esama atsių danga
--- projektuojama gumos granuliu danga
--- projektuojama smėlio danga (tinklinio aikšt)
--- sodinamų krūmių masyvas
--- esamas smėlio papildymys
--- projektuojamas palidinio prapletimas

--- projektuojama medinių lentų danga
--- esami mažosios arch. elementai (išsaugomi)
--- išsaugomas esamas pontoninis lietas su titeliu
--- numatoma vieta prieplaukui/statiniui
--- projektuojamas metaliniu grotelių pakeltas takas

--- esami išsaugomi medžiai
--- kertami medžiai
--- naujai sodinami medžiai

EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
s01	Projektuojamas pėsčiųjų tiltas
s02	Projektuojama persirengimo kabina
s03	Projektuojama krantinė su atramine sienute
s04	Projektuojamas pontoninis lietas su titeliu
s05	Projektuojamas pakeltas takas
s06	Atraminė siena
a01	Betono dangos aikštelė
a02	Trinkelų dangos aikštelė
a03	Trinkelų dangos aikštelė
l01	Atsių dangos takas


PLANUOJAMOS TERITORIJOS	
Nr.	Teritorija / statiniai
01	Teritorija prie Ivenkino, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie Ivenkino, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie Ivenkino, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarp, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.



PASTABOS:

- Projektas atliktas ant suderintos topografinės. Suderinta topografinė pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
- Aukščių sistema LAS07, koordinatų sistema LKS-1994.
- Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.


0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimai
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Zirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	
A1987	PV / PDV	I. Puidokaitė
A2263	ARCH	L. Kazakevičius
	ARCH	G. Golubickienė
	ARCH	M. Sturby
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	
	Šakių rajono savivaldybės administracija	
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		Šakių miesto istorinis žiedas: kiti transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Sklypo sutvarkymo planas
DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA LAPAS LAPŲ
AT-25A-2404-01-PP-SP-B-03		0 1 1



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- projektuojamo sklypo riba
 - darbų vykdymo riba (DVR)
 - projektuojamo statinio kontūras
 - sodinamųjų krūmų masys
 - esami išaugę medžiai
 - kertami medžiai
 - naujai sodinami medžiai


EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
s01	Projektuojamas pėsčiųjų tiltas
s02	Projektuojama persirengimo kabina
s03	Projektuojama krantinė su atramine sienute
s04	Projektuojamas pontoninis lieptas su titeliu
s05	Projektuojamas pakeltas takas
s06	Atraminė siena
a01	Betono dangos aikštelė
a02	Trinkelio dangos aikštelė
a03	Trinkelio dangos aikštelė
i01	Aisijų dangos takas

PLANUOJAMOS TERITORIJOS	
Nr.	Teritorija / staimai
01	Teritorija prie tvėnkino, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie tvėnkino, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie tvėnkino, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarpą, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.



- PASTABOS:
- Projektas atliktas ant suderintos topografinės. Suderinta topografinė pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
 - Aukščių sistema LAS07, koordinatų sistema LKS-1994.
 - Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.

0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamīs Zirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas	
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A1987	PV / PDV	I. Puidokaitė
A2263	ARCH	L. Kazakevičius
	ARCH	G. Golubickienė
	ARCH	M. Sturby
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	
	Šakių rajono savivaldybės administracija	
		DOKUMENTO ŽYMUO
		AT-25A-2404-01-PP-SP-B-04
		LAIDA LAPAS LAPŲ
		0 1 1





- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- projektuojamo sklypo riba
 - darbų vykdymo riba (DVR)
 - projektuojamo statinio kontūras
 - projektuojama medinių lentų danga
 - esami mažosios arch. elementai (išsaugomi)
 - išsaugomas esamas pontoninis lieptas su titeliu
 - numatoma vieta prieplaukai/statiniui
 - projektuojamas metaliniu grotelių pakeltas takas
 - esami išsaugomi medžiai
 - kertami medžiai
 - naujai sodinami medžiai
 - demonravimo darbai

EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
s01	Projektuojamas pėsčiųjų tiltas
s02	Projektuojama persirengimo kabina
s03	Projektuojama krantinė su atramine sienute
s04	Projektuojamas pontoninis lieptas su titeliu
s05	Projektuojamas pakeltas takas
s06	Atraminė siena
a01	Betono dangos aikštelė
a02	Trinkelų dangos aikštelė
a03	Trinkelų dangos aikštelė
01	Atsijų dangos takas

PLANUOJAMOS TERITORIJOS	
Nr.	Teritorija / statiniai
01	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarpas, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.

- PASTABOS:
- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
 - Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-1994.
 - Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.

0		2025-12		Projektinių pasiūlymų derinimui	
LAIDA		ISLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Zirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2A, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose; statybos projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Sklypo demontavimo darbų planas	
A1987	PV / PDV	I. Puidokaitė			
A2263	ARCH	L. Kazakevičius			
	ARCH	G. Golubickienė			
	ARCH	M. Sturbyš			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				
	Šakių rajono savivaldybės administracija				
	DOKUMENTO ŽYMUO			M1:500	
	AT-25A-2404-01-PP-SP-B-05			LAIDA	LAPAS
			0	1	1




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- projektuojamo sklypo riba
 - darbų vykdymo riba (DVR)
 - projektuojamo statinio kontūras
 - projektuojama medinių lentų danga
 - esami mažosios arch. elementai (išsaugomi)
 - išsaugomas esamas pontoninis lieptas su tilteilu
 - numatoma vieta prieplaukai/statiniui
 - projektuojamas metalinių grotelių pakeltas takas
 - esami išaugomi medžiai
 - kertami medžiai
 - naujai sodinami medžiai

- Projektuojamas LED šviestuvų su atrama ir įž.kontūru analogiškas esamoms šviestuvams teritorijoje
- Projektuojama LED šviestuvų su atrama ir įž.kontūru analogiškas esamoms šviestuvams teritorijoje
- Kryptinis LED projektoriaus skirtas lajos, vėliavų apšvietimui
- LED šviestuvų stulpelis iki 1,0m
- LED šviestuvų įleidžiamas/paviršinio montavimo
- LED juosta su vandeniui atspariu profiliu
- Elektrinis spinta
- Apšvietimo elektros kabelis
- Apsauginis vamzdis

- Projektuojama lauko vaizdo kamera su atrama
 - Geriamojo vandens tinklas
 - Buitinių nuotekų tinklas
 - Buitinių nuotekų tinklas
 - Drenažo tinklas
 - Naikinamas paviršinių nuotekų tinklas
 - Plyšinis latakas
- EKSPLIKACIJA


Nr.	Statiny
s01	Projektuojamas pėsčiųjų tiltas
s02	Projektuojama persirengimo kabina
s03	Projektuojama krantinė su atramine sienute
s04	Projektuojamas pontoninis lieptas su tilteilu
s05	Projektuojamas pakeltas takas
s06	Atraminė siena
a01	Betono dangos aikštelė
a02	Trinkelų dangos aikštelė
a03	Trinkelų dangos aikštelė
t01	Atsijų dangos takas

Nr.	Teritorija / statiniai
01	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarpa, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gurtuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.




- PASTABOS:
- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
 - Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-1994.
 - Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.


0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamīs Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	
A1987	PV / PDV	I. Puidokaitė
A2263	ARCH	L. Kazakevičius
	ARCH	G. Golubickienė
	ARCH	M.Sturby
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	Šakių rajono savivaldybės administracija
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2A, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Suvestinis inžinerinių tinklų planas
DOKUMENTO ŽYMUO		AT-25A-2404-01-PP-SP-B-06
LAIDA		LAPAS
0		1
1		1



Tilto planas
M 1 : 100



S1
M 1 : 100





S2
M 1 : 50


PASTABOS

1. Matmenys pateikti milimetrais;
2. Pateikti matmenys nužymi konstrukcijas be apdailinio sluoksnio;
3. Pateikiami durų ir langų angų matmenys;
4. Visus matmenis tikslinti darbo projekto ir statybų metu;
5. Durų varstymo kryptis tikslinti užsakant gaminius;



0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
ATESTATO NR.	atamis Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
	A 1987	PV	I.Puidokainė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 00 - Sklypo planas	
	A2263	PDV	L.Kazakevčius		
	ARCH	G.Golubickienė			
		ARCH	M.Stirbys	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			TILTO BRĖŽINIAI As indicated	0	
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija		AT-25A-2404-01-PP-SP.B-07	0	1



0	2025-12	Proejktinių pasiūlymų derinimui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
ATESTATO NR.	 Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
A 1987	PV	I.Puidokainė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 00 - Sklypo planas	
A2263	PDV	L.Kazakevičius			
	ARCH	G.Golubickienė			
	ARCH	M.Stirbys		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				TILTO 3D SCHEMOS	
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	Šakių rajono savivaldybės administracija		AT-25A-2404-01-PP-SP.B-08		LAPŲ
				0	1




0	2023-10	Proejktinių pasiūlymų derinimui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
ATESTATO NR.	 Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
A 1987	PV	I.Puidokainė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 00 - Sklypo planas	
A2263	PDV	L.Kazakevičius			
	ARCH	G.Golubickienė			
	ARCH	M.Stirbys		DOKUMENTO PAVADINIMAS KRANTINĖS 3D SCHEMA	
LT	STATYTOJAS Šakių rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-25A-2404-01-PP-SP.B-09		LAPAS
					LAPŲ
				0	1




0	2023-10	Proejktinių pasiūlymų derinimui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
ATESTATO NR.	atamis Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8-5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas	
A 1987	PV	I.Puidokainė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 00 - Sklypo planas	
A2263	PDV	L.Kazakevičius			
AXXX	ARCH	G.Golubickienė			
	ARCH	M.Stirbys		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				PAKELTO TAKO VIZUALIZACIJOS	0
				DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	STATYTOJAS Šakių rajono savivaldybės administracija			AT-25A-2404-01-PP-SP.B-10	LAPŲ 11




0	2023-10	Proejktinių pasiūlymų derinimui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
ATESTATO NR.	atamis Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas	
	A 1987	PV	I.Puidokainė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 00 - Sklypo planas	
	A2263	PDV	L.Kazakevičius		
	AXXX	ARCH	G.Golubickienė		
	ARCH	M.Stirbys	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			PONTONINIO LIEPTO VIZUALIZAVCIJOS		0
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	Šakių rajono savivaldybės administracija		AT-25A-2404-01-PP-SP.B-11		LAPŲ
				1	1




aukšto planas
M 1 : 50




fas1
M 1 : 50



fas2
M 1 : 50





K1
M 1 : 50




K2
M 1 : 50

0	2025-12	Proejktinių pasiūlymų derinimui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
ATESTATO NR.	atamis Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
A 1987	PV	I.Puidokainė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 00 - Sklypo planas	
A2263	PDV	L.Kazakevičius			
	ARCH	G.Golubickienė			
	ARCH	M.Stirbys		DOKUMENTO PAVADINIMAS PERSIRENGIMO KABINOS BRĖŽINIAI	
LT	STATYTOJAS Šakių rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-25A-2404-01-PP-SP.B-12		LAPAS
					LAPŲ
				1	1



0	2025-12	Proejktinių pasiūlymų derinimui				
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
ATESTATO NR.	atamis Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
	A 1987	PV	I.Puidokainė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 00 - Sklypo planas	
	A2263	PDV	L.Kazakevičius			
	AXXX	ARCH	G.Golubickienė			
	ARCH	M.Stirbys		DOKUMENTO PAVADINIMAS PERSIRENGIMO KABINOS VIZUALIZACIJOS	LAIDA	
					0	
LT	STATYTOJAS Šakių rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO AT-25A-2404-01-PP-SP.B-13	LAPAS	LAPŲ
					1	1



SIŪLOMI VAIKŲ ŽAIDIMŲ
AIKŠTELŲ ANALOGAI




SIŪLOMA LAIPIOJIMO
KONSTRUKCIJA, VIZUALIAI IR
ORGANIŠKAI ĮSILIEJANTI Į MIŠKO
APLINKĄ



POILSIO ZONA

RAMYBĖS ZONA SU APSVIETIMO
INSTALIACIJOMIS, NUSKAITOMAI
OR KODAIS MIŠKO PASAKOMS
IŠGIRSTI



EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
01	Projektuojama aikštė
02	Projektuojama pakyla renginiams
03	Projektuojami pėsčiųjų takai
04	Projektuojama vaikų žaidimo aikštelė
05	Pr. automobilių stovėjimo aikštelė (10 v.)
06	Projektuojamas pravažiavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	projektuojamo sklypo riba
	darbų vykdymo riba (DVR)
	projektuojama atsigų danga
	projektuojama gumos granulių danga
	esama atsigų danga
	esami išauginti medžiai
	naujai sodinami medžiai
	naujai sodinami augalai

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI		
Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Sklypo plotas	m²	6 167
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-
3. Sklypo užstatymo tankumas	%	-

EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
02-01	Laiptai
02-02	Laiptai
02-03	Aikštelė
02-04	Aikštelė
02-05	Aikštelė
02-06	Takas
02-07	Takas
02-08	Takas
02-09	Takas
02-10	Vaikų žaidimo aikštelė
02-11	Vaikų žaidimo aikštelė
02-12	Vaikų žaidimo aikštelė
02-13	Vaikų žaidimo aikštelė
02-14	Aikštelė
02-15	Aikštelė
02-16	Aikštelė
02-17	Aikštelė
02-18	Aikštelė
02-19	Aikštelė
02-20	Aikštelė

- PASTABOS:
- Projektas atliktas ant suderintos topografinės. Suderinta topografinė pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
 - Aukštųjų sistema LA507, koordinacijų sistema LKS-1994.
 - Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.




TŪRINĖ INSTALIACIJA SU VEIDRODINIŲ ATSPINDŽIŲ IMITUOJAMI
PIRMIEJI ŠULINIAI, IŠ KURIŲ BUVO SEMIAMAS VANDUO

MEDINĖ LAIPIOJIMO INSTALIACIJA



0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
A 1987	PV	Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas
A 2263	PDV	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
	ARCH	02 - Teritorija prie tvėnkinio, rytinė dalis Sklypo suvartymo (plano) sprendiniai
	ARCH	DOKUMENTO ŽYMUO
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	LAIDA LAPAS LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija	AT-25A-2404-02-PP-SP-B-01
		0 1 1




EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
01	Projektuojama aikštė
02	Projektuojama pakyla renginiams
03	Projektuojami pėsčiųjų takai
04	Projektuojama vaikų žaidimo aikštelė
05	Pr. automobilių stovėjimo aikštelė (10 vt.)
06	Projektuojamas pravažiavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	projektuojamo sklypo riba
	darbų vykdymo riba (DVR)
	projektuojama atsijų danga
	projektuojama gumos granulių danga
	esama atsijų danga
	esami išsaugomi medžiai
	esami sodinami medžiai
	esami sodinami augalai



BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI		
Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Sklypo plotas	m ²	6 167
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-
3. Sklypo užstatymo tankumas	%	-

EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
02-01	Laiptai
02-02	Laiptai
02-03	Aikštelė
02-04	Aikštelė
02-05	Aikštelė
02-06	Takas
02-07	Takas
02-08	Takas
02-09	Takas
02-10	Vaikų žaidimo aikštelė
02-11	Vaikų žaidimo aikštelė
02-12	Vaikų žaidimo aikštelė
02-13	Vaikų žaidimo aikštelė
02-14	Aikštelė
02-15	Aikštelė
02-16	Aikštelė
02-17	Aikštelė
02-18	Aikštelė
02-19	Aikštelė
02-20	Aikštelė

- PASTABOS:
- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
 - Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-1994.
 - Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.



0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui			
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
A 1987	PV	Ieva Puidokaitė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 02 - Teritorija prie tvėnkio, rytinė dalis Sklypo aplinkotvarkos (dangų) planas		
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius			
	ARCH	Gina Golubickienė			
	ARCH	Mindaugas Stirbys			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		
	Šakių rajono savivaldybės administracija		AT-25A-2404-02-PP-SP-B.02		
			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	1	1



EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
01	Projektuojama aikštė
02	Projektuojama pakyla renginiams
03	Projektuojami pėsčiųjų takai
04	Projektuojama vaikų žaidimo aikštelė
05	Pr. automobilių stovėjimo aikštelė (10 vt.)
06	Projektuojamas pravažiavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	projektuojamo sklypo riba
	Projektuojamas LED šviestuvus su atrama ir įž.kontūru analogiškas esamiems šviestuvams teritorijoje
	Projektuojai LED šviestuvus su atrama ir įž.kontūru analogiškas esamiems šviestuvams teritorijoje
	Kryptinis LED prožektorius skirtas lajos, vėlių apšvietimui
	LED šviestuvus stulpelis iki 1,0m
	LED juosta su vandeniui atspariu profiliu
	Elektros spinta
	Apšvietimo elektros kabelis
	Apsauginis vamzdis
	Projektuojama lauko vaizdo kamera ant apšvietimo atramos

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI		
Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Sklypo plotas	m²	6 167
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-
3. Sklypo užstatymo tankumas	%	-


EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
02-01	Laiptai
02-02	Laiptai
02-03	Aikštelė
02-04	Aikštelė
02-05	Aikštelė
02-06	Takas
02-07	Takas
02-08	Takas
02-09	Takas
02-10	Vaikų žaidimo aikštelė
02-11	Vaikų žaidimo aikštelė
02-12	Vaikų žaidimo aikštelė
02-13	Vaikų žaidimo aikštelė
02-14	Aikštelė
02-15	Aikštelė
02-16	Aikštelė
02-17	Aikštelė
02-18	Aikštelė
02-19	Aikštelė
02-20	Aikštelė

- PASTABOS:
- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
 - Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-1994.
 - Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.




0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui			
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS	
A 1987	PV	Ieva Puidokaitė	Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Ausros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius			
	ARCH	Gina Golubickienė			
	ARCH	Mindaugas Stirbys			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Šakių rajono savivaldybės administracija			AT-25A-2404-02-PP-SP-B.03	
				LAIDA	LAPAS
				0	1
				LAPŲ	1

PJŪVIS A-A
Principinė krantinės įrengimo schema




PJŪVIS B-B
Principinė krantinės įrengimo schema



- PASTABOS:
- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
 - Aukščių sistema LAS07, koordinatų sistema LKS-1994.
 - Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.



0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS			
			Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas			
	A 1987	PV	Ieva Puidokaitė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 02 - Teritorija prie tvenkinio, rytinė dalis Pjūviai A-A ir B-B		
	A 2263	PDV	Linas Kazakevičius			
	ARCH	Gina Golubickienė				
	ARCH	Mindaugas Stirbys				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šakių rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-25A-2404-02-PP-SP-B.04		M1:50	
					LAIDA	LAPAS
			0	1	1	



PASTABOS:

1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
2. Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-1994.
3. Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.

0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS				
				Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas				
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 02 - Teritorija prie tvenkinio, rytinė dalis Krantinės vizualizacija				
A 1987	PV	Ieva Puidokaitė		M1:50				
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius						
	ARCH	Gina Golubickienė						
	ARCH	Mindaugas Stirbys						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija			AT-25A-2404-02-PP-SP-B.05		0	1	1




PLANUOJAMOS TERITORIJOS	
Nr.	Teritorija / statiniai
01	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarpą, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Projektavimo darbų riba (DVR)
	Gretimų sklypų ribos
	Nagrinėjamų sklypų riba
	Apsaugos zona
	Esamas pastatas
	Esama kieta (trinkelų) danga, išsaugoma
	Projektuojama betono plytelių/trinkelų danga
	Projektuojama betono danga
	Projektuojama asfaltbetonio danga
	Projektuojama skaldos danga
	Veja
	Gatvės bortas
	Ileistas gatvės bortas
	Vejos bortas
	Atraminė sienutė
	Esama tvora, išsaugoma
	Dviračių tako žymėjimas dangoje
	Esami, išsaugomi medžiai
	Projektuojami želdiniai
	Projektuojami suoliukai
	Šiuksliadėžė
	Šviestuvai (Žr. LE dalyje)
	Vandens surinkimo latakai (Žr. LVN dalyje)
	Demontuojama
	Demontuojamos kietos dangos (asfaltas/trinkelės)
	Demontuojama žvyro dangos
	Kertami medžiai
	134.00 Projektuojamos izohipsės
	134.35 Projektuojama / esama alt.
	4136.00 Projektuojama dangos / borto alt.
	136.10


EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statiny
03-01	Krantinė
03-02	Dviračių takas
03-03	Dviračių takas
03-04	Aikštė su takais
03-05	Poilsio aikštelė
03-06	Viešasis tualetas
03-07	Perkeliamą esama V. Kudirkos skulptūra
03-08	Vėliavų stiebai
03-09	Skulptūra - fontanas

PASTABOS:
1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
2. Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-1994.
3. Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.




0	2026-02	Projektinių pasiūlymų derinimai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS		
				Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas		
	A 1987	PV	Ieva Puidokaitė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
	A 2263	PDV	Linas Kazakevičius	03 - Teritorija prie tvenkinio, pietinė dalis		
	ARCH	Gina Golubickienė	Sklypo sutvarkymo (plano) sprendiniai			
	ARCH	Mindaugas Stirbys				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		
	Šakių rajono savivaldybės administracija			AT-25A-2404-03-PP-SP-B.01		
				LAIDA	LAPAS	LAPŲ
				0	1	1

PJŪVIS B-B
Principinė krantinės įrengimo schema



PJŪVIS A-A
Principinė skulptūros - fontano įrengimo schema



PASTABOS:

- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
- Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-1994.
- Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.
- Skulptūros - fontano išvaizdą tikslinti atskirame projekte, pagal skulptoriaus sukurtą eskizą.
- Fontano techniniai sprendiniai - kitoje projekto dalyje.

0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS			
				Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas			
	A 1987	PV	Ieva Puidokaitė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			
	A 2263	PDV	Linas Kazakevičius	03 - Teritorija prie tvenkinio, pietinė dalis			
		ARCH	Gina Golubickienė	Pjūviai A-A ir B-B			
	ARCH	Mindaugas Stirbys	M1:50				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija				AT-25A-2404-03-PP-SP-B.02	0	1



0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui								
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)								
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280				STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS					
					Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas					
					STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS					
					03 - Teritorija prie tvenkinio, pietinė dalis					
					Vizualizacija iš paukščio skrydžio perspektyvos					
A 1987	PV	Ieva Puidokaitė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS						
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius								
	ARCH	Gina Golubickienė								
	ARCH	Mindaugas Stirbys								
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija				AT-25A-2404-03-PP-SP-B.03			0	1	5



0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui								
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)								
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280				STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS					
					Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas					
	A 1987	PV	Ieva Puidokaitė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS					
	A 2263	PDV	Linas Kazakevičius							
		ARCH	Gina Golubickienė							
	ARCH	Mindaugas Stirbys								
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija				AT-25A-2404-03-PP-SP-B.03			0	2	5





0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui								
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)								
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280				STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS					
					Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas					
A 1987	PV	Ieva Puidokaitė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS						
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius								
	ARCH	Gina Golubickienė								
	ARCH	Mindaugas Stirbys								
					03 - Teritorija prie tvenkinio, pietinė dalis					
					Vizualizacija. Vaizdas nuo autobusų stoties pusės					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija							AT-25A-2404-03-PP-SP-B.03	0	3



0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui								
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)								
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280				STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS					
					Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas					
A 1987	PV	Ieva Puidokaitė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS						
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius								
	ARCH	Gina Golubickienė								
	ARCH	Mindaugas Stirbys								
					03 - Teritorija prie tvenkinio, pietinė dalis					
					Vizualizacija. Krantinė su fone matoma skulptūra - fontanu					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija							AT-25A-2404-03-PP-SP-B.03	0	4



0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimui								
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)								
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280				STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS					
					Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas					
A 1987	PV	Ieva Puidokaitė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS						
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius								
	ARCH	Gina Golubickienė								
	ARCH	Mindaugas Stirbys								
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija							AT-25A-2404-03-PP-SP-B.03	0	5




PLANUOJAMOS TERITORIJOS	
Nr.	Teritorija / statiniai
01	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarpą, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Projektavimo darbų riba (DVR)
	Gretimų sklypų ribos
	Nagrinėjamų sklypų riba
	Apsaugos zona
	Esamas pastatas
	Projektuojamas LED šviestuvas su atrama ir įž.kontūru analogiškas esamiems šviestuvams teritorijoje
	Projektuojami LED šviestuvai su atrama ir įž.kontūru analogiškas esamiems šviestuvams teritorijoje
	Kryptinis LED prožektorius skirtas lajos, vėliavų apšvietimui
	LED šviestuvų stulpelis iki 1,0m
	LED šviestuvų įleidžiamas/paviršinio montavimo
	LED juosta su vandeniu atspariu profiliu
	Elektros spinta
	Apšvietimo elektros kabelis
	Apsauginis vamzdis
	Projektuojama lauko vaizdo kamera ant apšvietimo atramos


	Geriamojo vandens tinklas
	Buitinių nuotekų tinklas
	Buitinių nuotekų tinklas
	Drenažo tinklas
	Naikinamas paviršinių nuotekų tinklas
	Plyšinis latakas

EKSPLIKACIJA	
Nr.	Statinys
03-01	Krantinė
03-02	Dviračių takas
03-03	Dviračių takas
03-04	Aikštė su takais
03-05	Poilsio aikštelė
03-06	Viešasis tualetas
03-07	Perkeliama esama V. Kudirkos skulptūra
03-08	Vėliavų stievai
03-09	Skulptūra - fontanas

PASTABOS:
1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
2. Aukščių sistema LAS07, koordinatų sistema LKS-1994.
3. Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.



0	2025-12	Projektinių pasiūlymų derinimai						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS				
				Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas				
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS				
				03 - Teritorija prie tvenkinio, pietinė dalis				
A 1987	PV	Ieva Puidokaitė		Suvestinis inžinerinių tinklų planas				
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius						
	ARCH	Gina Golubickienė						
	ARCH	Mindaugas Stirbys						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		M1:500		
	Šakių rajono savivaldybės administracija			AT-25A-2404-03-PP-SP-B.04		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
						0	1	1





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Projektuojamas LED šviestuvai su atrama ir įž.kontūru analogiškas esamiems šviestuvams teritorijoje
	Projektuojami LED šviestuvai su atrama ir įž.kontūru analogiškas esamiems šviestuvams teritorijoje
	Kryptinis LED prožektorius skirtas lajos, vėliavų apšvietimui
	LED šviestuvai stulpelis iki 1,0m
	LED šviestuvai įleidžiamas/paviršinio montavimo
	LED juosta su vandeniu atspariu profiliu
	Elektros spinta
	Apšvietimo elektros kabelis
	Apsauginis vamzdis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Geriamojo vandens tinklas
	Buitinių nuotekų tinklas
	Buitinių nuotekų tinklas
	Drenažo tinklas
	Naikinas paviršinių nuotekų tinklas
	Plyšinis latakas

PASTABOS:

- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
- Aukščių sistema LAS07, koordinatų sistema LKS-1994.
- Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.


0	2026-02	Projektinių pasiūlymų derinimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS	
	Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas	
A 1987	PV	Ieva Puidokaite	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius	04 - Pėsčiųjų - dviračių tako atkarpa, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.	
	ARCH	Gina Golubickienė	Sklypo sutvarkymo (plano) sprendiniai su planuojamais inž. tinklais	
	ARCH	Mindaugas Stirbys	M1:500	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA LAPAS LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija		AT-25A-2404-04-PP-SP-B.01	0 1 1





PASTABOS:

1. Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
2. Aukščių sistema LAS07, koordinatinių sistema LKS-1994.
3. Projekta skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitiktims tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.

M 1:500



0	2026-01	Projektnių pasiūlymų derinimui						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8–5) 2728334, Faks. (8–5) 2031280			STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas				
A 1987	PV	Ieva Puidokaite		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS				
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius		05 - Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33				
	ARCH	Gina Golubickienė		Sklipo sutvarkymo (plano) sprendiniai				
	ARCH	Mindaugas Stirbys						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Šakių rajono savivaldybės administracija			AT-25A-2404-05-PP-SP-B.01		0	1	1




PLANUOJAMOS TERITORIJOS	
Nr.	Teritorija / statiniai
01	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, šiaurinė dalis.
02	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, rytinė dalis.
03	Teritorija prie tvenkinio, Vasario 16-osios g. 2A, pietinė dalis.
04	Pėsčiųjų - dviračių atkarpa, Vasario 16-osios g. 2A - Aušros g.
05	Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33.
06	Vandens gertuvės įrengimas, Nepriklausomybės g.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Projektavimo darbų riba (DVR)
	Gretimų sklypų ribos
	Nagrinėjamų sklypų riba
	Apsaugos zona
	Esamas pastatas
	Esama kieta (trinkelų) danga, išsaugoma
	Projektuojama betono plytelių/trinkelų danga
	Projektuojama betono danga
	Projektuojama asfaltbetonio danga
	Projektuojama skaldos danga
	Veja
	Gatevės bortas
	Apsauginis vamzdis
	Elektros tinklas

PASTABOS:

- Projektas atliktas ant suderintos toponuotraukos. Suderinta toponuotrauka pateikiama projekto bendrosios dalies prieduose.
- Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-1994.
- Projektą skaityti kartu su kitomis projekto dalimis. Esant neatitikimams tarp projekto dalių, prieš statybą informuoti PV ir PDV.

M 1:500



0	2026-01	Projektinių pasiūlymų derinimui						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8–5) 2728334, Faks. (8–5) 2031280			STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS Šakių miesto istorinis žiedas: kitų transporto, kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), Vasario 16-osios g. 2a, Aušros g. 3, Bažnyčios g. 2, V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, statybos projektas				
A 1987	PV	Ieva Puidokaite		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 05 - Interaktyvaus stendo įrengimas, V. Kudirkos g. 33 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500				
A 2263	PDV	Linas Kazakevičius						
	ARCH	Gina Golubickienė						
	ARCH	Mindaugas Stirbys						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šakių rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO AT-25A-2404-05-PP-SP-B.02		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
						0	1	1

