

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2021-11-20 Nr. 2021/10

Šakiai

Dalyvauja Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. AT-277 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ sudarytos Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija):

Pirmininkas Redas Juškaitis, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Komisijos nariai:

Mantas Paketuris, rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus architektas;

Inga Navlickienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Kristina Juodvalkienė, rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Vytautas Andziulevičius, Lukšių seniūnijos seniūnas.

DARBOTVARKĖ.

Pagal Lukšių seniūnijos prašymus (2021-10-19 Nr. SD-57, 2021-10-28) vertinti Šakių r. sav., Lukšių sen. gyventojų ir Lukšių seniūnijos prašymai dėl želdynų šalinimo.

SVARSTYTA.

Pagal Lukšių seniūnijos prašymus (2021-10-19 Nr. SD-57, 2021-10-28) vertinti Šakių r. sav., Lukšių sen. gyventojų ir Lukšių seniūnijos prašymai dėl želdynų šalinimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ 2 priedu bei gavus Lukšių seniūnijos prašymus dėl saugotinių medžių šalinimo, komisija apžiūrėjo prašomus kirsti saugotinus medžius:

1. Tubelių k. Lukšių sen. Šakių r.sav. – [redacted] prašyme nurodyti medžiai - 7 vnt. uosių ir 1vnt. vinkšna aprašyti kaip blogos būklės - išpuvę, pažeisti, nudžiūvę. Komisija šio prašymo nevertino, nes tokiu atveju sprendimą priima seniūnas. Komisija būtina tik vertinant geros ir patenkinamos būklės medžius.

2. Ažuolu g. 7, Liepalotų k. Lukšių sen. Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodyti medžiai - 2 vnt. beržų, kurių diametrai Ø35 cm, Ø35 cm. Medžių būklė gera - medžiai sveiki, normaliai išsivystę, gyvybingi, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžių šalinimui.

3. Mokyklos g. 1, Liepalotų k. Lukšių sen. Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodytas medis- 1 vnt. vinkšna, kurios diametras Ø75 cm. Medžio būklė gera - medis sveikas, normaliai išsivystęs, gyvybingas, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžio šalinimui.

4. Šilgalių k. 3, Lukšių sen. Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodyti medžiai - 2 vnt. beržų, kurių diametras Ø36 cm, Ø32 cm ir 1 vnt. liepa, kurios diametras Ø46 cm. Medžių būklė gera - medžiai sveiki, normaliai išsivystę, gyvybingi, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į tai, kad medžiai auga ant rūsio (žeminės) ir yra tikimybė, kad gadins rūsį (žeminę), kertant šiuos medžius būtina sumokėti želdynų atstatomosios vertės įkainį.

5. Ežero g. 3, Lukšiai Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodyti medžiai- 5 vnt. eglių, kurių diametras Ø36- Ø46 cm. Medžių būklė gera - medžiai sveiki, normaliai išsivystę, gyvybingi, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžių šalinimui.

6. Kuprių k. 1 Lukšių sen. Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodytas medis- 1 vnt. ąžuolas, kurio diametras Ø 1,2 m. Medžio būklė bloga- medis perskilęs per pusę. Nors šiuo metu medis dar žaliuoja ir gyvybingas, tačiau Komisija, atsižvelgdama į tai, kad jis jau skilęs ir kelia pavojų, neprieštarauja šio medžio šalinimui.

7. Kranto g. 2, Lukšiai Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodyti medžiai - 3 vnt. eglių, kurių diametras Ø34 cm, Ø39 cm, Ø43 cm. Medžių būklė gera - medžiai sveiki, normaliai išsivystę, gyvybingi, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Eglė, kurios diametras Ø43 cm auga arčiau negu 5 m. nuo namo, todėl komisija neprieštarauja, kad būtų šalinamas šis medis sumokant želdinio atkuriamąją vertę. Poreikio šalinti kitas dvi egles, kurių diametrai Ø34 cm, Ø39 cm, nėra.

8. Ežero g. 17, Lukšiai, Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodytas medis- 1 vnt. eglė, kurios diametras Ø 41 cm. Medžio būklė gera - medis sveikas, normaliai išsivystęs, gyvybingas, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžio šalinimui.

9. A. Tatarės g. pakelė- Lukšių seniūnijos prašyme nurodytas medis- 1 vnt. ąžuolas, kurio diametras Ø 95 cm. Medis blogos būklės - išpuvęs ir pažeistas. Komisija šio prašymo nevertino, nes tokiu atveju sprendimą priima seniūnas. Komisija būtina tik vertinant geros ir patenkinamos būklės medžius.

10. Ežero g., ant Lukšių ežero kranto, netoli Ežero g. Nr. 3 namų valdos- Lukšių seniūnijos prašyme nurodytas medis- 1 vnt. gluosnis, kurio diametras Ø 1,05 m. Medžio būklė nepatenkinama- medis stipriai vėtrų apgadintas (nulaužtos šakos), medžio stiebai pažeisti mechanškai, matosi mažos drevės, drevėse medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys. Komisija šio

prašymo nevertino, nes tokiu atveju sprendimą priima seniūnas. Atsižvelgiant į tai, kad gluosnis sukuria estetiniu požiūriu labai vertingą kraštovaizdį, komisija siūlo Lukšių seniūnijai pasikonsultuoti su VĮ Valstybinės miškų urėdijos Šakių regioninio padalinio atstovu dėl galimo sprendimo.

11. Pergalės g. Lukšiai prie namų valdų Nr. 13 ir 15 ribų- Lukšių seniūnijos prašyme nurodyti medžiai - 2 vnt. liepų, kurių diametras Ø19cm, Ø31cm. Komisija atkreipia dėmesį, kad liepa, kurios Ø19cm, nepriskiriama saugotiniams medžiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“. Liepos, kurios Ø31cm, būklė gera - medis sveikas, normaliai išsivystęs, gyvybingas, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžio šalinimui, siūloma ją genėti.

12. Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen. Šakių r. sav. Zyplių dvaro ansamblio teritorija- Lukšių seniūnijos prašyme nurodyti medžiai - 1 vnt. uosis, kurio diametras Ø57cm ir 1 vnt. klevas, kurio Ø1,46 m. Atsižvelgiant į tai, kad medžių būklė nepatenkinama- išpuvę kamienai, juolab, kad dendrologų jau pažymėti kaip skubiai šalintini, komisija šio prašymo nevertino, nes tokiu atveju sprendimą priima seniūnas.

Pridedamas Želdynų ir želdinių apžiūros ir vertinimo aktas.

NUTARTA. (5 „už“):

1. Atsižvelgiant į želdynų ir želdinių apžiūros 2021-11-20 aktą Nr. 2021/1 neprieštarauti 4, 6 ir 7 punktuose minimų želdynų šalinimui. Šalinant 4 ir 7 punktuose minimus želdinius, būtina sumokėti želdinių atkuriamąją vertę.

Posėdžio pirmininkas

Redas Juškaitis

Posėdžio sekretorė

Kristina Juodvalkienė

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APŽIŪROS IR VERTINIMO AKTAS

2021 m. lapkričio 20 d. Nr. 2021/10

Lukšių sen.

1. Pareiškėjai (juridinis, fizinis asmuo)

2. Bendra želdinių būklė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ 2 priedu, komisija apžiūrėjo prašomus kirsti saugotinus medžius:

2.1. Tubelių k. Lukšių sen. Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodyti medžiai - 7 vnt. uosių ir 1 vnt. vinkšna aprašyti kaip blogos būklės - išpuvę, pažeisti, nudžiūvę. Komisija šio prašymo nevertino, nes tokiu atveju sprendimą priima seniūnas. Komisija būtina tik vertinant geros ir patenkinamos būklės medžius.

2.2. Ažuolų g. 7, Liepalotų k. Lukšių sen. Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodyti medžiai - 2 vnt. beržų, kurių diametrai Ø35 cm, Ø35 cm. Medžių būklė gera - medžiai sveiki, normaliai išsivystę, gyvybingi, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžių šalinimui.

2.3. Mokyklos g. 1, Liepalotų k. Lukšių sen. Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodytas medis- 1 vnt. vinkšna, kurios diametras Ø75 cm. Medžio būklė gera - medis sveikas, normaliai išsivystęs, gyvybingas, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžio šalinimui.

2.4. Šilgalių k. 3, Lukšių sen. Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodyti medžiai - 2 vnt. beržų, kurių diametras Ø36 cm, Ø32 cm ir 1 vnt. liepa, kurios diametras Ø46 cm. Medžių būklė gera - medžiai sveiki, normaliai išsivystę, gyvybingi, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į tai, kad medžiai auga ant rūšio (žeminės) ir yra tikimybė, kad gadins rūšį (žeminę), kertant šiuos medžius būtina sumokėti želdynų atstatomosios vertės įkainį.

2.5. Ežero g. 3, Lukšiai Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodyti medžiai- 5 vnt. eglių, kurių diametras Ø36- Ø46 cm. Medžių būklė gera - medžiai sveiki, normaliai išsivystę, gyvybingi, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžių šalinimui.

2.6. Kuprių k. 1 Lukšių sen. Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodytas medis- 1 vnt. ąžuolas, kurio diametras Ø 1,2 m. Medžio būklė bloga- medis perskilęs per pusę. Nors šiuo metu medis dar žaliuoja ir gyvybingas, tačiau Komisija, atsižvelgdama į tai, kad jis jau skilęs ir kelia pavojų, neprieštarauja šio medžio šalinimui.

2.7. Kranto g. 2, Lukšiai Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodyti medžiai - 3 vnt. eglių, kurių diametras Ø34 cm, Ø39 cm, Ø43 cm. Medžių būklė gera - medžiai sveiki, normaliai išsivystę, gyvybingi, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Eglė, kurios diametras Ø43 cm auga arčiau negu 5 m. nuo namo, todėl komisija neprieštarauja, kad būtų šalinamas šis medis sumokant atkuriamąją vertę. Poreikio šalinti kitas dvi egles, kurių diametrai Ø34 cm, Ø39 cm, nėra.

2.8. Ežero g. 17, Lukšiai, Šakių r.sav.- [redacted] prašyme nurodytas medis- 1 vnt. eglė, kurios diametras Ø 41 cm. Medžio būklė gera - medis sveikas, normaliai išsivystęs, gyvybingas, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžio šalinimui.

2.9. A. Tatarės g. pakelė- Lukšių seniūnijos prašyme nurodytas medis- 1 vnt. ąžuolas, kurio diametras Ø 95 cm. Medis blogos būklės – išpuvęs ir pažeistas. Komisija šio prašymo nevertino, nes tokiu atveju sprendimą priima seniūnas. Komisija būtina tik vertinant geros ir patenkinamos būklės medžius.

2.10. Ežero g., ant Lukšių ežero kranto, netoli Ežero g. Nr. 3 namų valdos- Lukšių seniūnijos prašyme nurodytas medis- 1 vnt. gluosnis, kurio diametras Ø 1,05 m. Medžio būklė nepatenkinama- medis stipriai vėtrų apgadintas (nulaužtos šakos), medžio stiebai pažeisti mechaniškai, matosi mažos drevės, drevėse medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys. Komisija šio prašymo nevertino, nes tokiu atveju sprendimą priima seniūnas. Atsižvelgiant į tai, kad gluosnis sukuria estetiniu požiūriu labai vertingą kraštovaizdį, komisija siūlo Lukšių seniūnijai pasikonsultuoti su VI Valstybinės miškų urėdijos Šakių regioninio padalinio atstovu dėl galimo sprendimo.

2.11. Pergalės g. Lukšiai prie namų valdų Nr. 13 ir 15 ribų- Lukšių seniūnijos prašyme nurodyti medžiai - 2 vnt. liepų, kurių diametras Ø19cm, Ø31cm. Komisija atkreipia dėmesį, kad liepa, kurios Ø19cm, nepriskiriama saugotiniams medžiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“. Liepos, kurios Ø31cm, būklė gera - medis sveikas, normaliai išsivystęs, gyvybingas, nėra ligų ir kenkėjų požymių, drevių nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, komisija nemato poreikio medžio šalinimui, siūloma ją genėti.

2.12. Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen. Šakių r. sav. Zyplių dvaro ansamblio teritorija- Lukšių seniūnijos prašyme nurodyti medžiai - 1 vnt. uosis, kurio diametras Ø57cm ir 1 vnt. klevas, kurio Ø1,46 m. Atsižvelgiant į tai, kad medžių būklė nepatenkinama- išpuvę kamienai, juolab, kad dendrologų jau pažymėti kaip skubiai šalintini, komisija šio prašymo nevertino, nes tokiu atveju sprendimą priima seniūnas.

3. Numatomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinių medžių ir krūmų rūšis, diametras, kiekis

2.4. punkte numatyta galimybė medžius šalinti- 2 vnt. beržų, kurių diametras Ø36 cm, Ø32 cm ir 1 vnt. liepa, kurios diametras Ø46 cm., sumokant želdynų atkuriamąją vertę.

2.6. punkte minimas medis gali būti šalinamas be atkuriamosios vertės -1 vnt. ąžuolas, kurio diametras Ø 1,2 m.

2.7. punkte numatyta galimybė šalinti 1 vnt. eglę, kurios diametras Ø43 cm sumokant želdinio atkuriamąją vertę.

4. Išvados dėl vertės atlyginimo


Nusprendus 2.4. ir 2.7 punktuose minimus medžius šalinti, būtina paskaičiuoti atkuriamąją vertę.

Komisijos pirmininkas




Redas Juškaitis

Komisijos pirmininko pavaduotojas



Mantas Paketuris

Nariai



Kristina Juodvalkienė



Inga Navlickienė



Vytautas Andziulevičius, Lukšių seniūnijos seniūnas